



del taglia[®]
www.dti.it

RECUPERO ACQUA PIOVANA

Serbatoi esterni Colonne e Semicolonne



Serbatoi decorativi da esterno facilmente inseribili in qualsiasi contesto grazie all'elegante forma a colonna e semicolonna. Il modello semicolonna riduce al minimo l'ingombro potendolo addossare alle pareti esterne. Elevata cubatura a fronte della superficie occupata. Facilmente installabile con dispositivo di presa acqua a mezzo di rubinetto o di tubo trasparente con rubinetto. Predisposizioni per ancoraggio a terra e per l'inserimento dei tubi con guarnizione DN50 in dotazione. Materiali altamente resistenti agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Qualora si intenda usare l'acqua per l'alimentazione di un sistema di irrigazione automatico si suggerisce l'installazione di un filtro da pluviali FIL-PLUS.

Si suggerisce di mantenere il serbatoio vuoto nei periodi a rischio gelate.

Colonne

326532 **COL-330** 330 litri
326511 **COL-500** 500 litri
326504 **COL-1000** 1000 litri
326542 **COL-2000** 2000 litri

Caratteristiche

- Capacità da 330 a 2000 litri
- Finitura superficiale: colore avorio chiaro, superficie scanalata
- Due attacchi DN50 con guarnizioni e tappi in dotazione
- Materiale: polietilene rinforzato con fibra di vetro

Colonne	COL-330	COL-500	COL-1000	COL-2000	S-COL-550
Codice	326532	326511	326504	326542	326523
Capacità	550 l	500 l	1000 l	2000 l	550 l
larghezza	59 cm	73 cm	91 cm	119 cm	88 cm
profondità	59 cm	73 cm	91 cm	119 cm	51,5 cm
altezza	161 cm	193 cm	222 cm	223 cm	212 cm
Ø coperchio	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm
peso	12 kg	23 kg	40 kg	56 kg	30 kg



Serbatoi esterni Anfore e Fioriera



Serbatoi da esterno decorativi facilmente inseribili in qualsiasi contesto grazie all'elegante forma ad anfora e al trattamento superficiale ad imitazione della terracotta. Elevata cubatura a fronte della superficie occupata. Facilmente installabile con dispositivo di presa acqua a mezzo di rubinetto o di tubo trasparente con rubinetto. Predisposizioni per ancoraggio a terra e per l'inserimento dei tubi con guarnizione DN50 in dotazione. Materiali altamente resistenti agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Qualora si intenda usare l'acqua per l'alimentazione di un sistema di irrigazione automatico si suggerisce l'installazione di un filtro da FIL-PLUS. Si suggerisce di mantenere il serbatoio vuoto nei periodi a rischio gelate.

327064 **SEMI-ANF** 350 litri
327060 **ANF-300** 300 litri
327061 **ANF-500** 500 litri
326113 **FIORIERA 2 IN 1** 300 litri

Caratteristiche

- Capacità 300-500 litri
- Finitura superficiale: terracotta
- Predisposizioni attacchi: 3/4" F
- Guarnizione ingresso DN50 inclusa
- Resistente agenti atmosferici e UV

	ANF-300	ANF-500	2IN1	SEMI-ANF
Codice	327060	327061	326112	327064
Capacità	300 l	500 l	300 l	350 l
larghezza	70 cm	80 cm	62 cm	80 cm
profondità	70 cm	80 cm	62 cm	55 cm
altezza	130 cm	150 cm	150 cm	150 cm
Ø coperchio	18 cm	18 cm	-	18 cm
peso	12 kg	17 kg	16 kg	21 kg
colore	terracotta	terracotta	beige	terracotta





del taglia[®]
www.dti.it

RECUPERO ACQUE PIOVANE

DEL TAGLIA s.p.a.
Viale dell'Arte della Paglia, 101 - 50058 Signa (FI)
Tel : +39 055 8736611 Fax : +39 055 8735174
www.watersaving.it - info@dti.it